Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Sokołowie Podlaskim
08-300 Sokołów Podlaski, ul. Ks. Bosko 5,
tel./25/ 781-73-20, fax /25/ 787-60-83
www.spzozsokolow.pl, e-mail: zp@spzozsokolow.pl
NIP: 823-14-22-165, REGON: 000306779

Znak sprawy: **FZP-2810-238/24**

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na dostawę i instalację platformy serwerowej, instalację infrastruktury informatycznej, dostawę monitoringu wizyjnego w ramach modernizacji SOR w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim ogłoszonego w **BZP dnia 29.04.2024 pod nr. 2024/BZP 00306443/01**

Pytanie 1 SWZ, Rozdział VIII, pkt 3.3.
Prosimy o poprawę oczywistej omyłki pisarskiej. Oświadczenie Wykonawcy dotyczące podstaw Wykluczenia z postępowania o których mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022 poz. 835) stanowi załącznik nr 5 do SWZ.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza że Oświadczenie Wykonawcy dotyczące podstaw Wykluczenia z postępowania o których mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022 poz. 835) stanowi załącznik nr 5 do SWZ.

Pytanie 2 Załącznik nr 1, Formularz ofertowy ust. 1, Termin realizacji, załącznik nr 7 do SWZ, §4, SWZ Rozdział VII
Prosimy o potwierdzenie, że termin realizacji zamówienia, zgodnie z postanowieniami SWZ Rozdział VII to: 31.07.2024 r i nie stanowi on kryterium oceny ofert.
Odpowiedź: Termin realizacji zamówienia nie stanowi kryterium oceny ofert.

Pytanie 3 Załącznik nr 1, Formularz ofertowy ust. 2 pkt 2
Prosimy o poprawę omyłki pisarskiej. Termin związania ofertą zgodnie z SWZ Rozdział XIII pkt 1 wynosi 30 dni.
Odpowiedź: Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

Pytanie 4 Załącznik nr 6 do SWZ, OPZ
Zamawiający specyfikuje: Wykonawca wykona instruktaże użytkowe dla wskazanego przez Zamawiającego administratora, z zakresu konfiguracji, obsługi i prawidłowej eksploatacji zainstalowanego Sprzętu ze szczególnym uwzględnieniem obsługi i zaawansowanego zarządzania macierzą zewnętrzną, w środowisku Zamawiającego.
Prosimy o wskazanie maksymalnej ilości godzin instruktaży jakie Wykonawca będzie zobowiązany przeprowadzić w ramach realizacji zamówienia;
Prosimy o potwierdzenie, że instruktaże maja zostać przeprowadzone dla 2 osób (administratorów Zamawiającego);
Odpowiedź: Zamawiający wymaga przeprowadzenia instruktaży w wymiarze do 12 godzin zegarowych dla 2 administratorów Zamawiającego.

Pytanie 5 Załącznik nr 6 do SWZ, OPZ
Zamawiający specyfikuje: *Wykonawca zobowiązany jest zapewnić 36 miesięczne wsparcie i możliwość prowadzenia konsultacji w zakresie administracji zaoferowanym sprzętem oraz dostarczonym oprogramowaniem narzędziowym (systemowym, wirtualizacyjnym,) z osobami wskazanymi przez Wykonawcę, posiadającymi odpowiednie certyfikaty producentów oprogramowania w ramach posiadanych godzin serwisowych.*

1. W celu prawidłowej kalkulacji oferty prosimy o wskazanie maksymalnej ilości godzin serwisowych w trakcie obowiązywania umowy. Z wiedzy Wykonawcy wynika, że dla przedstawionego zakresu przedmiotu zamówienia 50 godzin w okresie obowiązywania umowy będzie odpowiednie, prosimy o zaakceptowanie powyższej puli godzin. Poprosimy również o potwierdzenie, w przypadku wykorzystania powyższego limitu godzin umowa w zakresie godzin serwisowych objętego przedmiotem zamówienia: a) wygasa, bądź b) będzie świadczona i fakturowana wg aktualnych stawek Wykonawcy.
   Odpowiedź: Zamawiający wymaga wsparcia serwisowego w wymiarze do 60 godzin w trakcie obowiązywania Umowy. Poprzez „odpowiednie certyfikaty producentów oprogramowania" Zamawiający rozumie posiadanie wiedzy i umiejętności osób oddelegowanych do świadczenia wsparcia i konsultacji na rzecz Zamawiającego.
2. Prosimy również o potwierdzenie, że Zamawiający nie wymaga w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej i zawodowej osób posiadających odpowiednie certyfikaty producentów, które będą świadczyć usługi serwisowe bądź prosimy o uszczegółowienie, jakie „odpowiednie certyfikaty producentów oprogramowania" Zamawiający ma na myśli.
   Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 6 Załącznik nr 6 do SWZ, OPZ, Wdrożenie pkt 26
Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca składający ofertę w przedmiotowym postępowaniu musi wykazać się posiadaniem aktualnego dokumentu potwierdzającego posiadaniem praw autorskich do szpitalnego systemu informatycznego – HIS Eskulap lub autoryzacji właściciela majątkowych praw autorskich firmy Nexus Polskka Sp. z o.o., do w/w systemu i dokument ten złożyć wraz z ofertą.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 7 Załącznik nr 6 do SWZ, OPZ, SPECYFIKACJA SPRZĘTU I USŁUG, tabele pozycja 1-4
Zamawiający wymaga od Wykonawcy uzupełnienia: *Parametr oferowany (podać nr strony w ofercie).* Prosimy o wyjaśnienie co Zamawiający rozumie poprzez sformułowanie „podać nr strony w ofercie"? Prosimy również o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza możliwość, aby Wykonawca wpisując „TAK" w kolumnie „Parametr oferowany" potwierdził, że zaoferowany przez niego produkt spełnia określony parametr wyspecyfikowany przez Zamawiającego.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 8 Załącznik nr 6 do SWZ, OPZ, SPECYFIKACJA SPRZĘTU I USŁUG, Pozycja 4 - System monitoringu wizyjnego, I. Rejestrator Kamer 1 szt.
W celu optymalizacji kosztów zakupu sprzętu będącego przedmiotem zamówienia, prosimy o dopuszczenie rejestratora o poniższych parametrach funkcjonalnych:

Standard:	TCP/IP
Obsługiwane rozdzielczości:	max. 32 Mpx
Wyjścia wideo:	2 szt. HDMI 4K 2 szt. VGA
Obsługa audio:	64 Kanały - Audio z kamer
Wejścia audio:	1 szt. CINCH
Wyjścia audio:	2 szt. CINCH
Metoda kompresji obrazu:	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Przepływność (bitrate):	max. 384 Mb/s
Obsługiwane dyski twarde:	– Możliwość 8 x 16 TB SATA + eSATA – Możliwość pracy dysków w macierzy RAID 0/1/5/6/10 – Zamontowane 4x 10TB

Tryby nagrywania:	Ręczny, alarmowy, detekcja ruchu, harmonogram
Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach:	Archiwizacja na napęd USB (pendrive, dysk zewnętrzny)
Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań:	• Wyszukiwanie nagrań po czasie i typie zdarzeń. Odtwarzanie: do przodu, do tyłu, przyspieszanie, zwalnianie nagrania • Synchroniczne odtwarzanie w podziale na 1/4/9/16 kanałów
Interfejs sieciowy:	2 x RJ-45, 10/100/1000 Base-TX
Funkcje sieciowe:	– Podgląd obrazu na żywo, Odtwarzanie nagrań, Archiwizowanie nagrań, dostęp zdalny, aplikacja CMS – ˅ Wbudowany web server
Protokoły sieciowe:	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, SNMP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE, DDNS, FTP, Alarm Server, IP Search, P2P, Auto Register
ONVIF:	Tak
Domyślny adres IP:	192.168.1.108
Domyślny login / hasło administratora:	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Dostęp z telefonu komórkowego:	– Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) – Android: Darmowa aplikacja – iOS (iPhone): Darmowa aplikacja
Porty dostępu przez www:	80, 37777
Porty dostępu przez aplikację na PC:	37777
Port dostępu przez aplikację mobilną:	37777
RTSP URL:	– rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny – rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - pomocniczy
USB:	– 2 szt. USB 2.0 – 2 szt. USB 3.0
Porty szeregowe:	RS-485, RS-232
Wejścia / wyjścia alarmowe:	16 / 8

Sterownie głowicami obrotowymi PTZ:	– Kamery IP szybkoobrotowe (Speed Dome) – RS-485
Detekcja ruchu:	Tak
Inteligentna Analiza Obrazu:	Tak
Wybrane funkcje:	– Inteligentna Analiza Obrazu : 10 reguł - detekcja obiektów (człowiek, samochód) – detekcja twarzy – Analiza twarzy: określenie płci, wieku oraz charakterystycznych elementów wyglądu (okulary, zarost, maska) – Rozpoznawanie twarzy – Obsługa do 20 baz danych twarzy, łącznie z 20 000 zdjęć twarzy – SMD PLUS - wyszukiwanie obiektu sklasyfikowanego jako: człowiek, pojazd silnikowy – Współpraca z terminalami POS (Point of Sale) – POSNET Funkcje realizowane przy współpracy rejestratora z kamerami obsługującymi te funkcje: – ANPR – Listy zautoryzowanych i nieautoryzowanych tablic rejestracyjnych: do 20 000 rekordów – liczenie ludzi / pojazdów – szacowanie wielkości zgromadzonego tłumu – mapa cieplna – ˅ obsługa metadanych - automatyczne wykonywanie zdjęć oraz zbieranie informacji umożliwiających późniejszą identyfikację osób i pojazdów, które spowodowały wyzwolenie alarmu (ubiór, sylwetka, twarz, cechy pojazdów mechanicznych i niemechanicznych)
Obsługa myszą:	Tak
Zasilanie:	100 ... 240 V AC
Pobór mocy:	max. 13 W (bez HDD)
Temperatura pracy:	-10 °C ... 55 °C
Waga:	6.3 kg
Wymiary:	440 x 454 x 95 mm
Obsługiwane języki:	polski, angielski
Gwarancja:	**3 lata**

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza dostawę Rejestratora kamer o wyżej wskazanej funkcjonalności.

Pytanie 9 Załącznik nr 7 do SWZ, §1 ust. 2 i ust. 3
Zgodnie ze wskazanym zapisem umowy Wykonawca zobowiązany jest do kompleksowej realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami umowy oraz załącznika nr 2 do umowy. Prosimy o potwierdzenie, że opis przedmiotu zamówienia jest kompletny i złożenie oferty uwzględniającej wszystkie elementy w nich wskazane nie będzie, według wiedzy Zamawiającego, powodowało konieczności dodatkowych nieprzewidzianych w Załączniku 2 do umowy inwestycji. Wykonawca wskazuje, że Zamawiający jest odpowiedzialny za przygotowanie zamówienia, w tym określenie jego potrzeb. Wykonawca obawia się, że powyższe postanowienie umowy mogłoby oznaczać, że Zamawiający będzie, poza opisanym przedmiotem zamówienia objętym ofertą Wykonawcy, oczekiwał dodatkowych, nieprzewidzianych na tym etapie kosztów po stronie Wykonawcy, co byłoby sprzeczne z podstawowymi zasadami udzielania zamówień publicznych.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że opis przedmiotu zamówienia zawiera, według jego wiedzy, wszystkie elementy, które należy wycenić.

Pytanie 10 Załącznik nr 7 do SWZ, § 2
Prosimy o potwierdzenie, że w okresie pomiędzy dostawą i odbiorem przedmiotu zamówienia Zamawiający zabezpieczy przedmiot dostawy i będzie ponosił odpowiedzialność za jej utratę lub uszkodzenie. W ocenie Wykonawcy jest to istotne ustalenie dla ewentualnych skutków nie przejścia pozytywnego odbioru przedmiotu zamówienia na skutek uszkodzeń Sprzętu w okresie gdy był on w posiadaniu Zamawiającego.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 11 Załącznik nr 7 do SWZ, § 2 ust. 4
Prosimy o potwierdzenie, że procedura odbioru jest wyłączona z terminu odbioru przedmiotu zamówienia.
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. Procedura odbioru nie jest wyłączona z terminu odbioru przedmiotu zamówienia.

Pytanie 12 Załącznik nr 7 do SWZ, § 2 ust. 5
Prosimy o poprawę omyłki pisarskiej. Protokół końcowy wskazany jest w ust. 2. powyżej.
Jednocześnie prosimy o modyfikację zapisów tego ustępu i jego doszczegółowenie. Wynika z nich bowiem, że nawet drobna („jakakolwiek") nieprawidłowość dostaw i prac objętych umową jest podstawa do odmowy odbioru całości przedmiotu zamówienia, co generalnie nie jest zgodne z przyjętym orzecznictwem (chociażby V CSKP 10/21 - wyrok SN - Izba Cywilna z dnia 29-01-2021, które zakłada odbiór oraz zapłatę wynagrodzenia, w przypadku wydana dzieła mimo istnienia wad nieistotnych, a Strony nie mogą uzależnić wypłaty wynagrodzenia należnego wykonawcy od braku jakichkolwiek usterek dzieła. Chociaż orzeczenie to dotyczy wprost dzieła, jednak ma ono zastosowanie odpowiednie do realizacji usług. W ocenie wykonawcy zapis Umowy nie powinien zawierać odniesienia do „jakichkolwiek nieprawidłowości" ale takich nieprawidłowości, które uniemożliwiają korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.
Odpowiedź: Zamawiający dokonuje modyfikacji Załącznika nr 7 w powyższym zakresie i nadaje mu brzmienie:
„W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru nieprawidłowości, które uniemożliwiają korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, wykonanych przez Wykonawcę dostaw i prac objętych przedmiotem zamówienia, w tym wad fizycznych, niezgodności z umową np. niezgodność parametrów technicznych lub eksploatacyjnych sprzętu lub oprogramowania w stosunku do wymagań umownych w szczególności zawartych w Załączniku nr 2 do umowy, brak, niedziałanie lub nienależyte działanie jakiegokolwiek elementu sprzętu lub oprogramowania, brak wymaganych umową i jej załącznikami dokumentów, Zamawiający ma prawo odmówić odbioru. Zamawiający nie jest zobowiązany w takiej sytuacji do dokonania zapłaty za wadliwe sprzęty/usługę. Zamawiający będzie zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy dopiero po stwierdzeniu prawidłowego, (zgodnego z umową i załącznikami do umowy) wykonania przez Wykonawcę przedmiotu umowy, potwierdzonego przez Zamawiającego w protokole końcowym, o którym mowa w ust. 1 powyżej."

Pytanie 13 Załącznik nr 7 do SWZ, § 3 ust. 3 oraz ust. 5
Wykonawca zwraca uwagę na fakt, że przepisy prawa nie przewidują instytucji „prawidłowej" faktury VAT, a zatem to Zamawiający może określić jakie elementy faktury VAT będą dla niego istotne, poza tymi które

wynikają z przepisów prawa. Prosimy zatem o wprowadzenie do umowy zapisów definiujących prawidłową dla tej umowy fakturę VAT, która zostanie przez Zamawiającego przyjęta do rozliczeń Stron bądź wykreślenie sformułowania „prawidłowa".
Odpowiedź: Zamawiający dokonuje modyfikacji Załącznika nr 7 § 3 ust. 3 oraz ust. 5 oraz nadaje im brzmienie:
„3. Zapłata przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi po odbiorze końcowym przedmiotu umowy przez Zamawiającego, na podstawie wystawionej faktury VAT odzwierciedlającej pozycje zawarte w formularzu asortymentowo-cenowym (Załacznik nr 1A do SWZ).
5. Zamawiający zapłaci kwotę wynikającą z faktury w terminie 60 dni od daty od daty otrzymania przez Zamawiającego wystawionej faktury przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze VAT."

Pytanie 14 Załącznik nr 7 do SWZ, § 3 ust. 5
Prosimy Zamawiającego o skrócenie terminu płatności z 60 dni do 30 dni od daty dostarczenia do Zamawiającego wystawionej zgodnie z postanowieniami umownymi i przepisami prawa faktury VAT. Powszechną praktyką w świadczeniu usług jest stosowanie 30-dniowego terminu płatności.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 15 załącznik nr 7 do SWZ, § 4
Prosimy o dostosowanie zapisu do dokumentacji postępowania. Termin realizacji nie stanowi kryterium oceny ofert oraz został określony w pozostałych dokumentacji postępowania jako termin do: 31.07.2024 r.
Odpowiedź: Zamawiający nadaje brzmienie § 4 projektu umowy: Wykonawca wykona Przedmiot Umowy określony w § 1 w terminie nie dłuższym niż do dnia 31.07.2024

Pytanie 16 załącznik nr 7 do SWZ, § 5
1. Z uwagi na fakt, że kary umowne naliczane są z tytuły zwłoki wykonawcy, a zgodnie z art. 471 kodeksu cywilnego niezbędną przesłanką dochodzenia kary umownej jest tylko takie niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania, za które dłużnik ponosi odpowiedzialność (art. 471 KC), Wykonawca może więc dowodzić, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania jest następstwem okoliczności, za które nie ponosi odpowiedzialności. Prosimy zatem o wprowadzenie do Umowy zapisów dotyczących obowiązku wezwania Wykonawcy do wyjaśnień przed naliczeniem kary umownej co do okoliczności mających być podstawą naliczenia kary umownej. Proponujemy zapis: Zamawiający przed naliczeniem kary umownej i wystawieniem z tego tytułu dokumentu księgowego, zobowiązany jest do wezwania Wykonawcy do złożenia wyjaśnień w zakresie okoliczności będących podstawą naliczenia kary, w tym w szczególności w zakresie zwłoki Wykonawcy, cele ustalenia zakresu odpowiedzialności Wykonawcy.
   Odpowiedź: Zapis projektu umowy pozostaje bez zmian.

2. Zamawiający przewiduje w umowie szereg przypadków w jakich naliczona może zostać kara umowna. Analiza tych postanowień wskazuje, że jedno zdarzenie może być jednocześnie podstawą do naliczenia kilku kar umownych, co z zasady jest sprzeczne z istotą kar umownych podkreślając nierówność stron umowy jak również dysproporcję między karą a ochroną interesu Zamawiającego, a także prowadziłoby do nieuzasadnionego wzbogacenia Zamawiającego. Dlatego prosimy o wprowadzenie do umowy zapisu, który eliminowałby możliwość naliczania kilku kar z różnych tytułów, gdy dotyczą one jednego zdarzenia. Dopuszczamy przy tym wybór Zamawiającego kary najwyższej z możliwych w takim przypadku. Wskazujemy również, że zgodnie z rekomendacjami Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych dotyczącymi zamówień na systemu informatyczne, Tom II, Rekomendacja szczegółowa nr 5.4. Zamawiający powinni unikać kumulowania równych kar naliczanych za to samo zdarzenie. Proponujemy zatem zapis: W przypadku, gdy Zamawiający zgodnie z umową, w odniesieniu do jednego zdarzenia miałby możliwość naliczenia kary umownej z więcej niż jednego tytułu, Zamawiający uprawniony jest do jednokrotnego naliczenia kary, z dowolnie wybranego tytułu.
   Odpowiedź: Zapis projektu umowy pozostaje bez zmian. Umowa określa maksymalną wysokość kar umownych, kary te mają charakter dyscyplinujący Wykonawcę do należytego wykonywania zapisów umowy.

3. Ust. 2 pkt 1 lit. c) Zwracamy uwagę, że w § 2 ust. 5 nie został przedstawiony żaden termin. Wnioskujemy o zmianę odniesienia na prawidłowe.
   Zamawiający modyfikuje zapis § 5 Ust. 2 pkt 1 lit. c) i nadaje mu brzmienie:

„ 0,5% wartości netto za każdy dzień zwłoki w przystąpieniu do usunięciu awarii/usterki/wady przedmiotu zamówienia, licząc od terminu określonego w § 6 ust. 3 i w Opisie Przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 2 do Umowy"

4. Ust. 2 pkt 1 lit. d) Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający ma na myśli naliczanie kary umownej od wartości wynagrodzenia netto.
   Odpowiedź: Tak, kara umowna wskazana w tym przepisie będzie naliczana od wartości netto

5. Ust. 1 pkt 1 lit. e) Zgodnie z postanowieniem § 6 ust. 12 do którego referuje kara, Zamawiający zastrzega sobie prawo skorzystania na koszt i ryzyko Wykonawcy z usług zastępczych w przypadku nie wywiązania się Wykonawcy ze zobowiązań gwarancyjnych lub zobowiązań z tytułu rękojmi za wady, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do wykonania tych zobowiązań z wyznaczeniem dodatkowego terminu, co nie wyłącza prawa Zamawiającego do naliczenia kar umownych. W § 12 ust. 6 nie wskazano zatem żadnego obowiązku Wykonawcy oraz terminu w jakim miałby go on wykonać. Wnioskujemy zatem o wykreślenie kary.
   Odpowiedź: Termin zostanie wskazany w ewentualnym wezwaniu. Zapis projektu umowy pozostaje bez zmian.

6. Ust. 2.2 pkt b) Prosimy o modyfikacje zapisów na: „W przypadku braku płatności wynagrodzenia w terminie wskazanym w § 3 ust. 1 Wykonawcy przysługuje roszczenie o zapłatę maksymalnych odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych określonych w ustawie o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (t. j.Dz. U. Z 2019 poz. 118 ze zm.) naliczanych zgodnie z art. 481 § 21 ustawy kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 459 z późn. zm.)." Zwracamy uwagę, że brak terminowej płatności jest roszczeniem pieniężnych, a od takiego zgodnie z przepisami nalicza się odsetki, nie zaś kary umowne, które nalicza się wyłącznie od roszczeń niepieniężnych.
   Odpowiedź: Zapis projektu umowy pozostaje bez zmian.

7. Ust. 3. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający miał na myśli ust. 2 pkt. 1 lit. c) i następne
   Odpowiedź: Zamawiający potwierdza oraz modyfikuje zapis projektu umowy § 5 ust. 3 i nadaje mu brzmienie:
   „W przypadku, gdy Wykonawca zrealizował należycie samodzielną część dostawy według opisu przedmiotu zamówienia, to jest dostarczył kompletne urządzenie oraz zrealizował w stosunku do niego dodatkowe świadczenia, jego cena brutto pomniejsza cenę brutto przedmiotu umowy stanowiącą podstawę obliczania kar zgodnie z ust. 2 pkt. 1 lit. c). Nie dotyczy to sytuacji kiedy brak realizacji pozostałej części dostawy uniemożliwia lub znacznie utrudnia korzystanie z dostarczonego urządzenia."

8. Wykonawca z uwagi na chęć wyeliminowania niepewności prawnej wnosi o dodanie ustępu o treści: Zamawiający ma prawo naliczyć karę umowną w terminie 30 dni od zaistnienia podstawy do naliczenia kary, po upływie tego terminu uprawnienie do naliczania kar wygasa.
   Odpowiedź: Zapis projektu umowy pozostaje bez zmian.

9. Prosimy o dodanie zapisu: Całkowita wysokość odpowiedzialności odszkodowawczej Wykonawcy nie przekroczy wartości brutto przedstawionej w § 3 ust. 1.
   Odpowiedź: Zapis projektu umowy pozostaje bez zmian.

Pytanie 17 Załącznik nr 7 do SWZ, § 6

1. Ust. 5: Prosimy o poprawę omyłki pisarskiej poprzez poprawę odwołania do terminu wskazanego w ust. 4.
   Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje § 6 ust 5 i nadaje mu brzmienie:
   „Termin, o którym mowa w ust. 4 może ulec wydłużeniu za zgodą Zamawiającego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, a wynikających z wymogów natury technicznej, procesu technologicznego lub innych wymogów o obiektywnym charakterze, o czym Wykonawca zobowiązany jest poinformować pisemnie Zamawiającego. W takim przypadku czas usuwania wad/usterek/awarii nie może być dłuższy niż 20 dni od dnia przekazania/udostępnienia przez Zamawiającego sprzętu do naprawy."

2. Prosimy o potwierdzenie, że czasy napraw oraz świadczenia usług serwisowych realizowane będą w Dni Robocze w godzinach pracy serwisu.
   Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

3. Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za awarie/usterki/wady i nieprawidłowe działanie urządzeń spowodowanie działaniem osób trzecich, użytkowaniem dostarczanych produktów niezgodnie z ich przeznaczeniem lub niestosowanie się użytkowników systemu do instrukcji obsługi.
   Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

4. Ust. 12: w umowach o zamówienie publiczne Zamawiając nie powinien korzystać z wykonawstwa zastępczego bez procedury wyboru wykonawcy zastępczego analogicznej do wyboru Wykonawcy. Zwracamy uwagę, że Zamawiający w SWZ stawia wymagania dotyczące doświadczenia Wykonawcy oraz spełniania warunku finansowego, a także zakłada (zgodnie z Pzp) cały katalog przesłanek wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu. Zamawiający również zgodnie z umową nakłada na Wykonawcę szczególne zobowiązania dotyczące poufności. Jednocześnie jednak, w bliżej nieokreślonych i nieprecyzyjnie określonych w umowie przypadkach nie wywiązania się przez Wykonawcę ze zobowiązań gwarancyjnych lub rękojmi za wady, zakłada skorzystanie z wykonawcy zastępczego, co do którego nie stawia takich wymagań. Podnosimy, że wykonawstwo zastępcze nie powoduje rozwiązania umowy z Wykonawcą, a zatem dalej będzie on zobowiązany do świadczenia w zakresie gwarancji lub rękojmi, a świadczeniem tym objęte będą również prace wykonane przez wykonawcę zastępczego, co powoduje, że nie może być to podmiot niedoświadczony. Wykonawca zatem wnosi o wykreślenie zapisów o możliwości korzystania z wykonawcy zastępczego, albo takie ich uszczegółowienie, by zapewnić, że wykonawca zastępczy spełniać będzie analogiczne warunki jak te które określono dla Wykonawcy w SWZ, a Wykonawca nie będzie ponosił odpowiedzialności w sytuacji, gdy wykonawca zastępczy wybrany przez Zamawiającego swoim działaniem wyrządzi szkodę dotyczącą odebranego już przedmiotu zamówienia. Jednocześnie Wykonawca wnosi, by Zamawiający zobowiązał wykonawcę zastępczego do działania w sposób umożliwiający uzyskanie i zachowanie gwarancji producenta przez Zamawiającego.
   Odpowiedź: Zapis projektu umowy pozostaje bez zmian.

Pytanie 18 załącznik nr 7 do SWZ § 6 ust. 12
Prosimy o potwierdzenie, że wezwanie nie będzie miało terminu krótszego niż 10 dni roboczych.
Odpowiedź: Termin zostanie sprecyzowany w ewentualnym wezwaniu.

Pytanie 19 Załącznik nr 7 do SWZ § 7 ust. 1 b) oraz ust. 5
Prosimy o potwierdzenie, że pisemne wezwanie Wykonawcy do należytego wykonania przedmiotu umowy nie będzie miało krótszego terminu niż 5 dni roboczych.
Odpowiedź: Termin zostanie sprecyzowany w ewentualnym wezwaniu.

Pytanie 20 Załącznik nr 7 do SWZ § 7 ust. 2
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający ma na myśli kary naliczane do dnia odstąpienia od umowy.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 21 Załącznik nr 7 do SWZ, § 9 ust. 1 lit b
Prosimy o wyjaśnienie, czy w przypadku zmiany oferowanego sprzętu w przypadku wycofania oferowanego sprzętu z rynku, Zamawiający dopuści również zmianę terminu realizacji Umowy? Aktualnie zmiana terminu realizacji umowy jest dopuszczalna wyłącznie z przyczyn organizacyjnych leżących po stronie Zamawiającego. Natomiast ujawnione po terminie składania ofert i niezależne od Wykonawcy wycofanie przez producenta urządzeń lub ograniczenie jego dostaw, nie koniecznie może być zakwalifikowane jako działanie siły wyższej, natomiast może prowadzić do konieczności zmiany terminu realizacji Umowy, czego aktualna umowa nie przewiduje. Prosimy zatem o rozważenie zmiany w wyżej wskazanym zakresie.
Odpowiedź: Zapis projektu umowy pozostaje bez zmian. Wykonawca w tym zakresie będzie miał możliwość wystąpienia do Zamawiającego z odpowiednim wnioskiem.

Pytanie 22 Załącznik nr 7 do SWZ, § 9 ust. 2
Zwracamy uwagę, że zmiana wartości umowy w przypadku jej wzrostu na przykład w przypadku

określonym w ust. 1 lit. b powyżej, nie jest zmianą niekorzystną. Zamawiający w miejsce oferowanego sprzętu, otrzymać bowiem może sprzęt bardziej nowoczesny, ale też o innej cenie. Wnioskujemy zatem o wykreślenie części postanowienia w brzmieniu „w szczególności nie mogą skutkować niekorzystną dla niego zmianą wartości umowy, z wyłączeniem pkt c) ust. 1 powyżej." Taki zapis może ograniczać zmiany umowy, ale przede wszystkim wprowadza oceny termin "niekorzystny", co mogłoby skutkować uznanie, że każda zmiana wartości jest dla Zamawiającego niekorzystna, podczas, gdy w każdym przypadku zmiany umowy wymaga to szerszej analizy wszystkich okoliczności dokonanej zmiany. Jednocześnie zapis ten jest niespójny z zapisami ust. 5 poniżej.
Odpowiedź: Zmiany umowy korzystne dla Zamawiającego mogą być wprowadzane niezależnie od tych wskazanych w umowie.

Pytanie 23 Załącznik nr 7 do SWZ, § 10
Zachowanie poufności to zobowiązanie symetryczne. Prosimy o dodanie do umowy zapisów obligujących Zamawiającego do zachowania poufności.
Odpowiedź: Zapis projektu umowy pozostaje bez zmian

Pytanie 24 Załącznik nr 7 do SWZ, § 10 ust. 3 i 4
Prosimy o potwierdzenie, że wymógł ten zostanie spełniony jeśli Wykonawca w terminie do 7 dni od podpisania umowy zgodnie z ust. 3 dostarczy Ogólne Oświadczenie Wykonawcy dotyczące zachowania poufności przez osoby upoważnienia z ramienia Wykonawcy do realizacji umowy.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 25 Załącznik nr 7 do SWZ, § 12
Prosimy o wykreślenie zapisu dotyczącego zobowiązania Wykonawcy do poddania się kontroli przeprowadzonej przez Ministra Zdrowia. Wykonawca nie jest stroną umowy pomiędzy Ministerstwem Zdrowia a Zamawiającym i nie może podlegać kontroli w zakresie umowy, której nie jest stroną.
Mając na uwadze powyższe wnosimy o zmianę postanowień w powyższym zakresie i zastąpienie ich zapisami o współpracy Wykonawcy z Zamawiającym w przypadku kontroli prowadzonej przez Ministerstwo Zdrowia w ramach przedmiotowej umowy.
Odpowiedź: Zapis projektu umowy pozostaje bez zmian.

Pytanie 26. Załącznik nr 8, ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU TRZECIEGO
Prosimy o dostosowanie nazwy postępowania do prowadzonego zamówienia.
Odpowiedź: W załączeniu modyfikacja załącznika nr 8 – zobowiązanie podmiotu trzeciego.

Pytanie 27 dot. wzoru umowy, § 5 ust. 2.1. lit. c) umowy:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej z 0,5% do 0,25% wartości netto umowy za każdy dzień zwłoki?
Odpowiedź: Zapis projektu umowy pozostaje bez zmian.

Pytanie 28 Załacznik nr 6 do SWZ Opis Przedmiotu Zamówienia:

VIII. Wdrożenie	27	Migracja całości danych z posiadanego systemu RIS/PACS Alteris, z zachowaniem pełnej funkcjonalności migrowanych danych, na nowo dostarczane środowisko serwerowe. Aktualizacja silnika bazy danych i aplikacji RIS/PACS do najnowszej wersji	Tak

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający uzna punkt za spełniony jeżeli Wykonawca rozpocznie proces migracji danych przed zakończeniem realizacji przedmiotu zamówienia tj. do 31.07.2024. Czas potrzebny na

przeniesienie danych może wynikać z odrębnych uzgodnień Wykonawcy z Zamawiającym, które będą poczynione na etapie wdrożenia. Wykonawca powinien uwzględnić realia pracy Zakładu Diagnostyki Obrazowej Szpitala i przeprowadzić migrację danych w godzinach pracy dogodnych dla Zamawiającego, gdyż w trakcie wykonywania migracji danych funkcjonalność działania systemu RIS/PACS może być częściowo ograniczona. Wykonawca przez to może nie móc do końca przewidzieć czasu potrzebnego do zakończenia całego procesu migracji. Jednocześnie Wykonawca zobowiązuje się do rozpoczęcia i nadzorowania całości migracji we współpracy z Zamawiającym.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez
Sławomir Marchel
Data: 2024.05.13 08:57:04 CEST