



SAMODZIELNY PUBLICZNY  
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
**SOKOŁÓW PODLASKI**

**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
w Sokołowie Podlaskim**

08-300 Sokołów Podlaski, ul. Ks. Bosko 5,

tel./25/ 781-73-20, fax /25/ 787-60-83

[www.spzozsokolow.pl](http://www.spzozsokolow.pl), e-mail: [zp@spzozsokolow.pl](mailto:zp@spzozsokolow.pl)

NIP: 823-14-22-165, REGON: 000306779

**Znak sprawy: FZP-2810- 253/25**

### **PYTANIA I ODPOWIEDZI**

**Dotyczy:** postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na wykonanie remontu Oddziału Neurologicznego w Sokołowie Podlaskim ogłoszonego w **BZP dnia 16.04.2025r. pod nr 2025/BZP 00193994/01**

#### **Pytanie 1**

Prosimy o szczegółowe specyfikacje płytek ściennych. Prosimy o podanie przykładowych modeli.

**Odpowiedź: Zgodnie z Ustawą o Zamówieniach Publicznych nie można wskazywać nazw handlowych i Producentów. Parametry zostały określone w STWIORB.**

#### **Pytanie 2**

Prosimy o informację czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie parapetów wewnętrznych z agromarmuru o grubości 3 cm?

**Odpowiedź: Tak.**

#### **Pytanie 3**

Prosimy o szczegółowe specyfikacje rolet wewnętrznych. Jaki stopień zaciemnienia powinny mieć? Jaką gramaturę?

**Odpowiedź: Należy zastosować gramaturę materiału o gęstości 110 g/m<sup>2</sup> +/-5% żeby zagwarantować stopień zaciemnienia w granicach 50-75%. Kolor rolety do uzgodnienia z Użytkownikiem na etapie realizacji.**

#### **Pytanie 4**

Czy dostawa i montaż poręczy dla niepełnosprawnych oraz krzesełek prysznicowych wchodzi w zakres zamówienia? Brak pozycji w przedmiarze. Jeśli te elementy wchodzi w zakres zamówienia, prosimy o szczegółowe specyfikacje oraz podanie ilości.

**Odpowiedź: : Wyposażenie nie wchodzi w zakres dokumentacji. Jest wg odrębnego opracowania.**

#### **Pytanie 5**

Czy dostawa i montaż lusterek wchodzi w zakres zamówienia? Brak pozycji w przedmiarze. Jeśli tak, prosimy o specyfikacje, wymiary oraz podanie ilości.

**Odpowiedź: : Wyposażenie nie wchodzi w zakres dokumentacji. Jest wg odrębnego opracowania.**

#### **Pytanie 6**

Czy dostawa i montaż zasłon prysznicowych wchodzi w zakres zamówienia? Brak pozycji w przedmiarze. Jeśli te elementy wchodzi w zakres zamówienia, prosimy o szczegółowe specyfikacje oraz podanie ilości.

**Odpowiedź: : Wyposażenie nie wchodzi w zakres dokumentacji. Jest wg odrębnego opracowania.**

#### **Pytanie 7**

Czy dostawa i montaż dozowników na mydło, podajników papieru, koszy, podajników ręczników, dozowników płynu dezynfekcyjnego itp. Wchodzi w zakres zamówienia? Brak pozycji w przedmiarze. Jeśli te elementy wchodzi w zakres zamówienia, prosimy o szczegółowe specyfikacje oraz podanie ilości.

**Odpowiedź : Wyposażenie nie wchodzi w zakres dokumentacji. Jest wg odrębnego opracowania.**

#### **Pytanie 8**

Czy dostawa i montaż wyposażenia meblowego wchodzi w zakres zamówienia?

**Odpowiedź : Wyposażenie nie wchodzi w zakres dokumentacji. Jest wg odrębnego opracowania.**

#### **Pytanie 9**

Czy dostawa i montaż wózka wanny wchodzi w zakres zamówienia?

**Odpowiedź : Wyposażenie nie wchodzi w zakres dokumentacji. Jest wg odrębnego opracowania.**

#### **Pytanie 10**

Prosimy o szczegółowe specyfikacje dezynfektora oraz dezynfektora + wc.

**Odpowiedź: Karty techniczne w załączeniu. Proponowane rozwiązanie należy traktować jako przykładowe i stosować o nie gorszych parametrach.**

#### **Pytanie 11**

Czy identyfikacja pomieszczeń w postaci numerów oraz ich nazw wchodzi w zakres zamówienia? Brak pozycji w przedmiarze. Jeśli tak, prosimy o szczegółowe specyfikacje tabliczek i podanie

**Odpowiedź: Nie wchodzi w zakres.**

#### **Pytanie 12**

W STWIORB parapety wewnętrzne opisano jako z PCV, natomiast w projekcie granitowe. Prosimy o informację z jakiego materiału mają być wykonane?

**Odpowiedź: Agromarmur o grubości 3 cm.**

#### **Pytanie 13**

Prosimy o informację jakie ościeżnice dla drzwi płycinowych należy uwzględnić w wycenić? Czy mają to być ościeżnice metalowe stałe czy regulowane?

**Odpowiedź: Należy zastosować ościeżnice stalowe malowane proszkowo stałe.**

#### **Pytanie 14**

Zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji przetargowej, współczynnik przenikania ciepła dla okien ma wynosić  $U = 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$ . Informujemy, że okna zewnętrzne przeciwpożarowe o odporności ogniowej EI60 nie są w stanie spełnić takiego parametru termicznego, niezależnie od zastosowanej technologii. Prosimy zatem o potwierdzenie, czy dla okien przeciwpożarowych dopuszczalne będzie zastosowanie innego, realnego do osiągnięcia współczynnika U, zgodnie z dostępnymi rozwiązaniami technologicznymi na rynku. Dodatkowo, ze względu na znaczną masę okien o odporności EI60, rekomendujemy ich wykonanie jako okna stałe (FIX), zamiast rozwiernych, co znacząco poprawia bezpieczeństwo użytkowania oraz trwałość konstrukcji.

**Odpowiedź: Należy przyjąć że bezpieczeństwo pożarowej jest priorytetem i zbudować okna EI60 o realnym współczynnikiem U zgodnie z dostępnymi na rynku rozwiązaniami.**

#### **Pytanie 15**

Z dokumentacji projektowej wynika, że okno O2 przeznaczone jest do wymiany, jednak znajduje się ono poza zakresem opracowania. W związku z tym prosimy o doprecyzowanie kto odpowiada za wykonanie prac towarzyszących wymianie tego okna, takich jak: obróbka glifów, malowanie ścian wewnętrznych i zewnętrznych oraz odtworzenie elewacji w miejscu prowadzenia robót? czy powyższe prace należy

uwzględnić w ofercie, mimo że okno znajduje się poza zakresem opracowania? Prosimy o jednoznaczne określenie zakresu odpowiedzialności wykonawcy w tym zakresie.

**Odpowiedź: : Okno O2 jest ujęte w zakresie opracowania projektu i wymaga wymiany . Należy w ofercie uwzględnić wszystkie niezbędne roboty odtworzeniowe związane z wymianą okna.**

#### **Pytanie 16**

W zestawieniu stolarki brak pozycji odnoszącej się do okna w pomieszczeniu P107. Czy wchodzi ono w zakres zamówienia? Jeśli tak, prosimy o specyfikacje.

**Odpowiedź: : Zgodnie z zakresem proj. istn. Okno w pom . 107 jest przeznaczone do likwidacji a otwór po oknie należy zamurować jak przedstawiono na rys. A-04 – proj. Zmian.**

#### **Pytanie 17**

Czy dostawa i montaż parawanów w pozostałych pomieszczeniach oprócz Sali udarowej wchodzi w zakres zamówienia?

**Odpowiedź: Tak.**

#### **Pytanie 18**

Prosimy o zaznaczenie na rysunku technologii, która dokładnie zabudowa meblowa wchodzi w zakres zamówienia.

**Odpowiedź: Wyposażenie nie wchodzi w zakres dokumentacji. Jest wg odrębnego opracowania.**

#### **Pytanie 19**

Czy biurka oraz fotele w pomieszczeniu pokój lekarzy wchodzi w zakres zamówienia? Jeśli tak, prosimy o szczegółowe specyfikacje.

**Odpowiedź: Wyposażenie nie wchodzi w zakres dokumentacji. Jest wg odrębnego opracowania.**

#### **Pytanie 20**

Prosimy o dokładne rysunki zabudowy meblowej. Brak rysunków może powodować znaczne rozbieżności co do wyceny zabudowy.

**Odpowiedź: Wyposażenie nie wchodzi w zakres dokumentacji. Jest wg odrębnego opracowania.**

#### **Pytanie 21**

W dokumentacji projektowej w punkcie 4.13.1 dotyczącym ścian wewnętrznych wskazano, że mają być one wykonane jako żelbetowe oraz murowane z cegły pełnej, natomiast w przedmiarze robót ujęto ściany z pustaków ceramicznych P+W o gr. 18,8 cm.

W związku z powyższym prosimy o jednoznaczne określenie, jaki rodzaj materiału murowego należy przyjąć do wykonania ścian wewnętrznych.

Dodatkowo prosimy o informację, czy Zamawiający dopuści wykonanie ścian wewnętrznych z pustaków gazobetonowych.

**Odpowiedź: Wszelkie zamurowania otworów drzwiowych i okiennych wskazanych na przedstawiono na rys. A-04 – proj. zmian należy wykonać z pustaków ceramicznych . Ściankę w której będą osadzone drzwi EIS 60 ( D4 ) wejścia na Oddział należy wymurować z cegły pełnej gr. 12cm do pełnej wysokości.**

#### **Pytanie 22**

W związku z przygotowaniem oferty prosimy o informację, czy Zamawiający posiada dodatkowe opracowania projektowe, rysunki wykonawcze, detale architektoniczne, projekty branżowe (np. sanitarne, elektryczne, wentylacyjne) lub inne dokumenty uzupełniające, które mogą mieć wpływ na zakres robót objętych zamówieniem i ich prawidłową wycenę.

W przypadku ich posiadania, prosimy o udostępnienie wskazanych materiałów.

**Odpowiedź: Nie posiada.**

### **Pytanie 23**

W związku z planowanym zakresem robót sanitarnych, uprzejmie prosimy o udostępnienie aktualnych wyników badań jakości wody w obiekcie objętym zamówieniem, tj. w SPZOZ w Sokołowie Podlaskim przy ul. ks. J. Bosco 5.

**Odpowiedź: Zamawiający udostępni aktualne wyniki badań jakości wody po podpisaniu umowy z Wykonawcą.**

### **Pytanie 24**

Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie, czy wymiana parapetów zewnętrznych wchodzi w zakres przedmiotowego zamówienia.

W dokumentacji projektowej oraz przedmiarze nie znaleźliśmy jednoznacznego wskazania dotyczącego konieczności demontażu i montażu nowych parapetów zewnętrznych. W związku z powyższym prosimy o potwierdzenie, czy prace te są objęte zakresem robót oraz – jeśli tak – o wskazanie wymagań materiałowych i technologicznych dotyczących ich wykonania.

**Odpowiedź: W zakres wchodzi wymiana okien na okna EI60 wskazanych w zestawieniu rys. A-05 PW. W związku z tym również wymiana parapetów zewnętrznych. Pozostałe okna bez zmian.**

### **Pytanie 25**

Prosimy o informację, czy wszystkie parapety wewnętrzne w pomieszczeniach objętych zakresem zamówienia należy wymienić oraz czy ich wymiana powinna zostać ujęta w cenie oferty.

W dokumentacji projektowej oraz przedmiarze nie odnaleźliśmy jednoznacznego określenia ilości ani zakresu prac dotyczących parapetów wewnętrznych. W przypadku potwierdzenia konieczności ich wymiany, prosimy również o wskazanie wymagań materiałowych (np. rodzaj, kolor, wykończenie) dotyczących nowych parapetów.

**Odpowiedź: Agromarmur o grubości 3 cm.**

### **Pytanie 26**

W dokumentacji projektowej wskazano konieczność zastosowania osłon z blachy nierdzewnej na drzwi jako zabezpieczenia przed uszkodzeniami.

Prosimy o doprecyzowanie, czy panele ochronne z blachy nierdzewnej o gr. 1 mm należy wykonać jednostronnie – od strony korytarza, czy obustronnie – po obu stronach skrzydła drzwiowego.

W przypadku konieczności montażu obustronnego, prosimy o potwierdzenie, że należy uwzględnić to w wycenie oferty.

**Odpowiedź: : Obustronnie co wskazano w zestawieniu rys. A-05 PW.**

### **Pytanie 27**

Prosimy o informację, czy wyposażenie remontowanego Oddziału Neurologicznego w sprzęt przeciwpożarowy (tj. gaśnice, hydranty wewnętrzne, oznakowanie ewakuacyjne i przeciwpożarowe) wchodzi w zakres niniejszego zamówienia i powinno zostać ujęte w cenie oferty.

W dokumentacji projektowej nie znaleziono jednoznacznych zapisów wskazujących na obowiązek dostawy i montażu ww. elementów. Prosimy o potwierdzenie zakresu i – w razie potrzeby – podanie wytycznych dotyczących ilości, rodzaju i lokalizacji sprzętu przeciwpożarowego.

**Odpowiedź: Przedmiotem jest remont oddziału, nie zmienia się warunków ochrony przeciwpożarowej co nie podlega uzgodnieniu w zakresie p.poż. Ochrona przeciwpożarowa budynku na dotychczasowych zasadach. Oddział jest wyposażony w hydranty, gaśnice itp.**

### **Pytanie 28**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację, czy Zamawiający wymaga przeprowadzenia wizji lokalnej

przed złożeniem oferty. Czy nieuczestniczenie w wizji lokalnej skutkuje odrzuceniem oferty Wykonawcy?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

#### **Pytanie 29**

Gdzie można znaleźć wykaz wyposażenia ze szczegółowymi danymi, tj obmiarem....? Czy obowiązujący jest tylko załącznik nr 9A.? W dokumentach pisze że wyposażenie wg odrębnego opracowania.

**Odpowiedź: Wyposażenie zgodnie z załącznikiem 9A - Parametry techniczne wyposażenia.**

#### **Pytanie 30**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmniejszenie wadium ze 77 642,61zł na 38 821,31zł.

**Odpowiedź: Zgodnie z zapisami projektu umowy.**

#### **Pytanie 31**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę wymagań dotyczących zabezpieczenia należytego wykonania umowy i tym samym zmniejszenie zabezpieczenia należytego wykonania umowy z 5% ceny całkowitej podanej w ofercie na 3%.

**Odpowiedź: Zgodnie z zapisami projektu umowy.**

#### **Pytanie 32**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby zgodnie z Art.452. 4 PZP zabezpieczenie było tworzone przez potrącenie z należności, a Wykonawca wniósł z dniem zawarcia umowy zabezpieczenie co najmniej 30% zgodnie z Art. 452.5 PzP?

**Odpowiedź: Zgodnie z zapisami projektu umowy.**

#### **Pytanie 33**

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość rozliczania się z Wykonawcą raz na miesiąc? W myśl postanowień ustawy o VAT firmy prowadzące działalność budowlaną zobowiązane są do rozliczania podatku od towarów i usług w terminie 30 dni od dnia wykonania usługi, a przedmiotowe deklaracje na podatek winny być składane raz w miesiącu. Rzadsze przeprowadzanie odbiorów skutkuje tym, iż Wykonawca nie może wystawić faktury a mimo to musi opłacić podatek VAT za wykonaną pracę. Powyższe naraża Wykonawcę na odpowiedzialność karno-skarbową z tytułu nierozliczenia przedmiotowego podatku.

**Odpowiedź: Zgodnie z zapisami projektu umowy.**

#### **Pytanie 34**

Sposób procedowania z zabezpieczenia należytego wykonania umowy wniesionym w formie gotówki określa art. 450 ust. 5 ustawy PZP.W związku z powyższym prosimy o informację czy Zamawiający posiada oddzielne konto na przechowywanie ww. środków finansowych oraz informację w jaki sposób będzie ono oprocentowane?

**Odpowiedź: Zamawiający założy odrębny, oprocentowany zgodnie z ofertą wybranego przez siebie banku, rachunek bankowy.**

#### **Pytanie 35**

Czy Zamawiający przewiduje możliwość częściowego zwrotu zabezpieczenia po wykonaniu części zamówienia zgodnie z art. 453 ust. 4 PZP?

**Odpowiedź: Zgodnie z § 12 pkt.6 projektu umowy.**

#### **Pytanie 36**

Czy Zamawiający dopuści faktury częściowe do wysokości 90% wykonanych i potwierdzonych przez Inspektorów robót?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

#### Pytanie 37

Jaką kwotę Zamawiający zamierza przeznaczyć na przedmiotowe zadanie?

**Odpowiedź:** Przed otwarciem ofert kwota na realizację zamówienia zostanie udostępniona w dniu otwarcia ofert na stronie prowadzonego postępowania <https://zamowienia.gov.pl>  
[www.spzozsokolow.pl](http://www.spzozsokolow.pl)

#### Pytanie 38

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmniejszenie terminu płatności z 60 dni na 30 dni.

**Odpowiedź:** Zgodnie z projektem umowy.

#### Pytanie 39

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udostępnienie przedmiarów robót w rozszerzeniu ath.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dysponuje przedmiarami w ath.

#### Pytanie 40

W zestawieniu stolarki drzwi od D15 do D18 opisano jako „drzwi wewnętrzne płycinowe z przeznaczeniem do pomieszczeń wilgotnych, w dolnej części obustronnie odkopnik ze stali nierdzewnej, szrotkowanej. Drzwi wyposażać w kratkę wentylacyjną zabezpieczone PPOŻ masą pęczniejącą.” Czy drzwi mają być wykonane jako drzwi o odporności ogniowej? Jeśli tak, to jakiej?

**Odpowiedź:** Drzwi od D15 do D18 wyposażać w kratkę transferową powietrza baz zabezpieczenia masą pęczniejącą PPOŻ. Nie są to drzwi o wymaganej odporności ogniowej.

#### Pytanie 41

Zgodnie z aktualnie dostępnymi rozwiązaniami systemowymi, drzwi aluminiowe o odporności ogniowej EI60 i klasie dymoszczelności Sa/S200 nie mogą być wykonane z tzw. dolnym panelem nieprzeziernym (wypełnienie pełne typu panel), lecz wyłącznie jako konstrukcja przeszklona, ze szkłem przeciwpożarowym. W związku z powyższym prosimy o potwierdzenie, czy dopuszczalne jest zastosowanie przeszklonych drzwi EI60, bez dolnego panelu pełnego.

**Odpowiedź:** Dopuszcza się zastosowanie drzwi EIS 60 jako w pełni przeszklonych lecz muszą zostać wyposażone w zabezpieczenie przed uszkodzeniem przez środki transportu w dolnej części. Pozostałe drzwi o odporności ogniowej zgodnie z proj.

#### Pytanie 42

W dokumentacji technicznej przewidziano zastosowanie samozamykaczy z szyną ślizgową, z wbudowanym regulatorem kolejności zamykania (RKZ) oraz funkcją wspomaganie otwierania. Zwracamy się z prośbą o rozważenie możliwości zastąpienia wskazanego rozwiązania standardowym samozamykaczem nawierzchniowym, argumentując to następującymi korzyściami: wyższa trwałość i mniejsza awaryjność – brak elementów wspomaganie i wbudowanego RKZ zmniejsza ryzyko usterek eksploatacyjnych; łatwiejsza konserwacja i dostępność części zamiennych.

**Odpowiedź:** W drzwiach PPOŻ dwuskrzydłowych obligatoryjnie jest wymagane zabudowanie RKZ w celu prawidłowego zamknięcia skrzydeł drzwi. RKZ w drzwiach należy wykonać zgodnie z proj. ponieważ istnieje możliwość kolizji ramion proponowanych samozamykaczy

#### Pytanie 43

W związku ze sprzecznymi informacjami, proszę o udzielenie odpowiedzi, czy wykładzina ma mieć właściwości rozpraszające ładunki elektryczne? W opisie podano „wykładzina antyelektrostatyczna”, w innym miejscu „wykładzina ESD”, co nie jest jednoznacznie tożsame. W tabeli jest pozycja „taśma miedziana”, która jest używana przy wykładzinach przewodzących i rozpraszających ładunki, natomiast w opisie widnieje wartość oporności elektrycznej 1010 Ohm. Czy chodzi o wartość 1010, czyli właściwą dla

wykładzin antystatycznych, ale nie dla wykładzin typu ESD, które powinny mieć inny zakres oporności (106-109 Ohm)? Proszę o uściślenie, jaka ostatecznie ma być wartość oporności elektrycznej i czy wykładzina ma posiadać właściwości rozpraszające ładunki elektryczne? Prosimy o informację czy we wszystkich pomieszczeniach należy zastosować wykładzinę prądoprzewodzącą?

**Odpowiedź: Parametry określono w STWIORB.**

#### **Pytanie 44**

Prosimy o informację czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie wykładziny PCV zamiast kauczukowej? Wykładzina pcv, która posiada odpowiednie atesty i deklaracje i ma zastosowanie w budynkach użyteczności publicznej ( szpitale, przychodnie itd).

**Odpowiedź: Zgodnie z projektem należy zbudować wykładzinę kauczukową. Parametry wskazano w STWIORB.**

#### **Pytanie 45**

Dzień dobry, zwracam się z uprzejmą prośbą o informację, czy przeprowadzenie wizji lokalnej jest obowiązkowe, czy ma charakter fakultatywny?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

#### **Pytanie 46**

Czy w zakresie prac elektrycznych wchodzi zakup i montaż zasilacza bezprzewodowego o mocy 10kVA. Zapis ze str.3 projektu elektrycznego: w tym celu , przewidziano zabudowę zasilacza bezprzewodowego o mocy 10kVA, który zapewni podtrzymanie wydzielonych odbiorów na czas rozruchu agregatu. Tymi odbiorami będą: -zasilanie gwarantowane rozdzielniczy RIT -szafa serwerowa RACK -sekcje gwarantowane dla gniazd data w rozdzielnicach TR1 i TR2. Zasilacz bezprzewodowy, zasilony zostanie z rozdzielniczy TR1, a na jego wyjściu zostanie zabudowana rozdzielnica dystrybucyjna RUPS , z której zasilone będą wyżej wymienione obwody gwarantowane.

**Odpowiedź: Tak.**

#### **Pytanie 47**

W projekcie zawarte są schematy radiowego sterowania oprawami oraz przedstawiona jest funkcja Autodimer dla opraw oświetlenia podstawowego. Proszę o wskazanie, które opraw mają mieć to sterowanie i tą funkcję ewentualnie o bardziej szczegółowy opis opraw?

**Odpowiedź: W projekcie mamy sterowanie radiowe oprawami pozwalające na regulację strumienia świetlnego:**

**Oprawy A.1 – korytarze oraz sale i sala udarowa (intensywny nadzór): możliwość ściemnienia w celu realizacji oświetlenia nocnego.**

**Oprawy A.3 -gabinet zabiegowy**

**Natomiast oprawy A.2 posiadają zintegrowany sensor, dostosowujący strumień świetlny oprawy w zależności od ilości światła naturalnego, powodujący wzrost dodatkowej oszczędności energii do 30% oraz zwiększenie żywotności oprawy do 40%- oprawy zastosowano w salach i biurach – pomieszczenia z oknami.**

**W załączeniu projekt z opisem opraw oraz schematem sterowania .**

#### **Pytanie 48**

prosimy o udzielenie odpowiedzi w zakresie branży sanitarnej

1. Na rzutach w pomieszczeniu P119 Śluza jest opis „proj. Centrala wentylacyjna zab. nad sufitem podwieszanym”. Czy centrala wchodzi w zakres zadania? Jeśli tak to zwracamy się z prośbą o dołączenie karty doborowej centrali.

**Odpowiedź: Tak.**

2. W przedmiarze sanitarnym przy pozycjach białego montażu jest zapis „wzór/ rodzaj zgodnie z wytycznymi architektury”. W architekturze brak wytycznych. Zwracamy się z prośbą o uzupełnienie. Szczególnie w zakresie: Zestaw umywalka, zlew, dezynfektor - rozwiązanie systemowe, Zestaw kompakt myjnia, dezynfektor, WC - rozwiązanie systemowe

**Odpowiedź: Karty dezynfektora w załączeniu. Pozostałe wytyczne do uzgodnienia w trakcie realizacji projektu.**

3. Ile jest klimatyzatorów (j. wewn, j. zewn) do demontażu? Jednocześnie zwracamy się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na nasze wcześniejsze pytania dot. wizji lokalnej.

**Odpowiedź: zamawiający demontaż klimatyzatorów zrealizuje we własnym zakresie.**

#### **Pytanie 49**

W projekcie zawarte są schematy radiowego sterowania oprawami oraz przedstawiona jest funkcja Autodimer dla opraw oświetlenia podstawowego. Proszę o wskazanie, które opraw mają mieć to sterowanie i tą funkcję ewentualnie o bardziej szczegółowy opis opraw?

**Odpowiedź: W projekcie mamy sterowanie radiowe oprawami pozwalające na regulację strumienia świetlnego:**

**Oprawy A.1 – korytarze oraz sale, sala uderowa (intensywny nadzór): możliwość ściemnienia w celu realizacji oświetlenia nocnego.**

**Oprawy A.3 -gabinet zabiegowy**

**Natomiast oprawy A.2 posiadają zintegrowany sensor, dostosowujący strumień świetlny oprawy w zależności od ilości światła naturalnego, powodujący wzrost dodatkowej oszczędności energii do 30% oraz zwiększenie żywotności oprawy do 40%- oprawy zastosowano w salach i biurach – pomieszczenia z oknami.**

**W załączeniu projekt z opisem opraw oraz schematem sterowania.**

#### **Pytanie 50**

proszę o informację jakie wyposażenie należy wycenić w punkcie ofertowym 5. Wg opisu w PW wyposażenie jest wg odrębnego projektu. Czy dostawę i montaż zabudów meblowych wg załącznika 9A należy ująć w wycenie (brak odpowiednich pozycji w przedmiarze). - W celu przygotowanie rzetelniejszej wyceny proszę o przesłanie szkiców poszczególnych mebli (podziały szafek, wysokości półek itp). Podany opis jest w wielu miejscach zbyt ogólny co utrudnia przygotowanie wyceny.

**Odpowiedź: Wyposażenie zgodnie z załącznikiem 9A - Parametry techniczne wyposażenia.**

#### **Pytanie 51**

Proszę o wskazanie gdzie zamieszczono „formularzem asortymentowo – cenowy” dotyczący wymiarowania zabudów meblowych na które powołuje się załącznik nr 9a. Bez tego załącznika niemożliwe jest rzetelne wycenienie tego asortymentu. W związku z powyższym prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na 6.06.2025 r.

**Odpowiedź: Wyposażenie zgodnie z załącznikiem 9A - Parametry techniczne wyposażenia.**

#### **Pytanie 52**

W projekcie wykonawczym na gazy medyczne zostało wrysowane i opisane wyposażenie Drager'a. Czy Zamawiający podczas realizacji zadania wyrazi zgodę na zmianę na innego równoważnego producenta? Ponawiamy pytanie dot. czy Zamawiający wymaga odbycia wizji przed złożeniem oferty.

**Odpowiedź: : Należy wycenić zgodnie z projektem i określonymi parametrami. Równoważność i jej weryfikacja będzie na etapie realizacji przez Projektanta Gazów medycznych.**