

[illegible]

# UWAGA ! - WYMIARY OTWORÓW I STOLARKI SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE

- NUMERACJE STOLARKI ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYS. A-04
- napędy oraz samozamykacze powinny posiadać Atest Higieniczny dopuszczający do stosowania na obiektach Służby Zdrowia .
- otwory w murze dopasować do zamawianej stolarki, bezwzględnie wymagane jest światło przejścia!
- dodatkowe informacje techniczne drzwi w załączonych kartach materiałowych
- stolarka Aluminiowa malowana proszkowo
- drzwi wyposażać w systemowe okucia, uszczelki i samozamykacze
- drzwi płycinowe powinny być w wykonaniu o podwyższonej odporności na zniszczenia i wylamania, w dolnej części dopustrońie odkopniki ze stali nierdzewnej szczotkowanej wysokości 30cm
- drzwi oznakować zgodnie z funkcją i numeracją pomieszczeń
- stolarka musi zostać zamontowana zgodnie z instrukcjami technicznymi producenta
- ostateczna kolorystyka do uzgodnienia z Inwestorem

Inwestor: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W SOKOŁOWIE PODKASIM przy ul. ks. J. Bosko 5 , 08-300 Sokółów Podkaszowie		Jednostka projektowa:	
Temat projektu: WYKONANIE REMONTU ODDZIAŁU NEUROLOGICZNEGO SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ w Sokółowie Podkaszowie		<b>PROFIL</b> STUDIO ARCHYTEKTONICZNE REALIZACJA INWESTYCJI	
Nazwa rysunku:		44-100 Główny ul. Lipowa 14	
przy ul. ks. J. Bosko 5 , 08-300 Sokółów Podkaszowie		Data:	
ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ I OKIENNEJ		10.2023	
Projektant: mgr inż. arch. Iwona Nowak UPR. BUD 17658/OK/2013		Specjalność: Architektoniczna	
Sprawdził: mgr inż. arch. BARBARA KŁAMIERCZAK-PIKON UPR. BUD 114102		Specjalność: Architektoniczna	
stadium		Podpis:	
PW		Data:	
nr g/s.		10.2023	
A-05		Podpis:	
Skala:		Data:	
1:100		10.2023	
Rev.:		Rev.:	
0		0	