



**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
w Sokołowie Podlaskim**

08-300 Sokołów Podlaski, ul. Ks. Bosko 5,  
tel./25/ 781-73-20, fax /25/ 787-60-83

[www.spzozsokolow.pl](http://www.spzozsokolow.pl), e-mail: [zp@spzozsokolow.pl](mailto:zp@spzozsokolow.pl)

NIP: 823-14-22-165, REGON: 000306779

Znak sprawy: ZZ.26.24.2026

Sokołów Podlaski 15.05.2026 r.

**PYTANIA I ODPOWIEDZI**

**Dotyczy:** postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na **dostawę materiałów opatrunkowych** dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim ogłoszonego w **BZP dnia 07.05.2026 r. pod nr 2026/BZP 00232968/01**

**Pytanie nr 1** pak. 1, poz. 7.1:

Czy Zamawiający wymaga zaoferowanie podkładów, które można sterylizować w parze wodnej?

**Odpowiedź nr 1: Zamawiający nie wymaga.**

**Pytanie nr 2** Pak 1, poz. 8:

Czy Zamawiający dopuści gramaturę 47g/m<sup>2</sup>?

**Odpowiedź nr 2: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 3** Pak. 3, poz. 2:

Czy Zamawiający dopuści - pojemnik plastikowy transparentny dwukomorowy, o rozmiarze 18 cm x 9,5 cm x 2,5 cm, o łącznej objętości 300ml- 1 szt?

**Odpowiedź nr 3: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 4** Pak. 3, poz. 5:

Czy Zamawiający dopuści pean 13cm i serwetę włókninową foliowaną o gr. 47g/m<sup>2</sup>?

**Odpowiedź nr 4: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 5** Pak. 3, poz. 5:

Czy Zamawiający dopuści termin ważności 3 lata?

**Odpowiedź nr 5: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 6** dot. pak. 5:

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania opasek gipsowych nawiniętych na szpulę z tworzywa sztucznego, z perforacją ułatwiającą namakanie opasek? Materiał, z którego wykonana jest szpula nie ulega zniszczeniu lub deformacji podczas odciskania opaski z nadmiaru wody i nakładania opatrunku

**Odpowiedź nr 6: Zamawiający nie wymaga.**

**Pytanie nr 7** do umowy:

Zwracamy się z prośbą o umieszczenie w umowie zapisu dotyczącego minimum logistycznego tj. Zamawiający będzie składał zamówienie według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być niższa niż 500 zł netto?

**Odpowiedź nr 7: Zgodnie z projektem umowy.**

**Pytanie nr 8:** Zadanie 1, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op=100m z przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedź nr 8: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 9:** Zadanie 1, pozycja 2.2

Czy Zamawiający dopuści gazę opatrunkową jałową 17 nitkową?

**Odpowiedź nr 9: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 10:** Zadanie 1, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op=6szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedź nr 10: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 11:** Zadanie 1, pozycja 7.1

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op=10szt. z przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedź nr 11: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 12:** Zadanie 1, pozycja 7.2

Czy Zamawiający zgodzi się na odstąpienie od wymogu dostarczenia próbek podpasek?

**Odpowiedź nr 12: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 13:** Zadanie 1, pozycja 9.2

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op=5kg z przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedź nr 13: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 14:** Zadanie 1, pozycja 9.2

Czy Zamawiający dopuści zmniejszenie ilości wymaganych próbek do 1 kg?

**Odpowiedź nr 14: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 15:** Zadanie 1, pozycja 10

Czy Zamawiający dopuści zmniejszenie ilości wymaganych próbek do 1 op.?

**Odpowiedź nr 15: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 16:** Zadanie 2, pozycja 1.3

Czy Zamawiający dopuści kompresy pakowane po 40szt zamiast 50szt z przeliczeniem podanych ilości?

**Odpowiedź nr 16: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 17:** Zadanie 2, pozycja 2.1

Czy Zamawiający dopuści zmniejszenie ilości wymaganych próbek do 10op.?

**Odpowiedź nr 17: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 18:** Zadanie 2, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści serwetę wykonaną z laminatu dwuwarstwowego?

**Odpowiedź nr 18: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 19:** Zadanie 2, pozycja 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny za opakowanie a'50szt. wraz z przeliczeniem podanych ilości?

**Odpowiedź nr 19: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 20:** Zadanie 2, pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści tufery pakowane a'10szt z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości?

**Odpowiedź nr 20: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 21** Zadanie 2, pozycja 9.2-9.3

Czy Zamawiający zgodzi się na dostarczenie 2 op. próbek do pozycji 9.3 (kolano, głowa dziecka), zamiast do poz. 9.2?

**Odpowiedź nr 21: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 22** Zadanie 2, pozycja 9

Czy Zamawiający dopuści siatki opatrunkowe o składzie: 70-80% przędzy poliamidowej teksturowanej i 20-30% poliuretanowej przędzy elastomerowej?

Zadanie 2, pozycja 9 - Czy Zamawiający dopuści siatki opatrunkowe o składzie: 57,4% bawełna + 32,7% poliester + 9,9% spandex?

**Odpowiedź nr 22: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 23** Zadanie 3

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie dostarczenia próbek niesterylnych do w/w pakietu. Są to wyroby przygotowane zgodnie z indywidualnymi wymaganiami Zamawiającego, a tym samym nie są aktualnie dostępne w naszej standardowej ofercie. Ich produkcja wymaga odpowiedniej ilości czasu (faza produkcyjna, faza sterylizacji, okres kwarantanny). Jest on zbyt krótki, aby złożyć próbki sterylne w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

**Odpowiedź nr 23: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 24** Zadanie 3

Czy Zamawiający zmniejszy ilość próbek do 2 opakowań? Jest to w pełni wystarczające do przeprowadzenia oceny zgodności oferowanego produktu z wymaganiami Zamawiającego, w szczególności w zakresie jakości wykonania, funkcjonalności, kompletności zestawu oraz parametrów technicznych.

**Odpowiedź nr 24: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 25** Zadanie 3, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw o poniższym składzie?

- 1x Serweta operacyjna z gazy 17N 4W 45cm x 45cm z nitką RTG i tasiemką
- 1x Pojemnik okrągły poj. 120ml, przezroczysty, z podziałką
- 1x Miska nerkowata PVC 12cm x 18cm
- 4x Kompres z gazy 17N 8W 5cm x 5cm
- 1x Pęseta plastikowa 13cm niebieska

**Odpowiedź nr 25: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 26** Zadanie 3, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści zestaw o poniższym składzie zapakowany w rękaw papierowo foliowy?

- 6x Tupfer z gazy bez nitki RTG 17N 20cm x 20cm
- 2x Kompres z włókniny 30G 4W 7,5cm x 7,5cm
- 1x Pęseta plastikowa 13cm
- 2x Pojemnik okrągły poj. 120ml
- 1x Serweta chirurgiczna 45cm x 45cm 2-warstwowa

**Odpowiedź nr 26: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 27** Zadanie 3, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści zestaw o poniższym składzie?

- 1x Pojemnik okrągły poj. 250ml, niebieski, z podziałką
- 1x Miska nerkowata PVC 12cm x 18cm
- 3x Tupfer z gazy bez nitki RTG, 17N 15cm x 15cm
- 4x Kompres z gazy 17N 8W 5cm x 5cm
- 6x Kompres z gazy 17N 8W 10cm x 10cm
- 1x Pęseta plastikowa 13cm niebieska

**Odpowiedź nr 27: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 28** Zadanie 3, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści zestaw o poniższym składzie zapakowany w rękaw papierowo foliowy?

- 5x Kompres z włókniny 30G 4W 5cm x 5cm
- 1x Pęseta plastikowa 13cm niebieska
- 1x Pojemnik okrągły poj. 120ml, przezroczysty, z podziałką

**Odpowiedź nr 28: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 29** Zadanie 3, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści zestaw zapakowany w rękaw papierowo foliowy ze zgrzewem prostym i marginesem ułatwiającym otwieranie?

**Odpowiedź nr 29: W Zadaniu nr 3 znajdują się wyłącznie pozycje od 1 do 5.**

**Pytanie nr 30** Zadanie 4, pozycja 1-2

Czy Zamawiający dopuści zmniejszenie ilości wymaganych próbek do 5 szt z każdej pozycji?

**Odpowiedź nr 30: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 31** Zadanie 4, pozycja 3.1-3.3

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op=50szt. z przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedź nr 31: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 32** Zadanie 4, pozycja 4, 6

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op=100szt. z przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedź nr 32: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 33** Zadanie 4, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści zmniejszenie ilości wymaganych próbek do 10 szt?

**Odpowiedź nr 33: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 34** Zadanie 4, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op=30szt.(dla rozm. 9x10cm) z przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedź nr 34: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 35** Zadanie 4, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op=25szt.(dla rozm. 12x14cm) z przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedź nr 35: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 36** Zadanie 4, pozycja 7.1

Czy Zamawiający dopuści zmniejszenie ilości wymaganych próbek do 2op.?

**Odpowiedź nr 36: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 37** Zadanie 4, pozycja 8.1, 9

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op. handl.=30szt. z przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedź nr 37: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 38** Zadanie 4, pozycja 8.2

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op. handl.=25szt. z przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedź nr 38: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 39** Zadanie 5, pozycja 1-2

Czy Zamawiający dopuści zmniejszenie ilości wymaganych próbek do 5 szt z każdej pozycji?

**Odpowiedź nr 39: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 40** Zadanie 6, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zmniejszenie ilości wymaganych próbek do 5 szt?

**Odpowiedź nr 40: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 41** Zadanie 6, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści zmniejszenie ilości wymaganych próbek do 2 szt?

**Odpowiedź nr 41: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 42** Zadanie 8, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści opatrunek z włókniny z nieprzywierającą, perforowaną warstwą aluminium z otworem posiadający rozchodzące się promieniście nacięcia umożliwiające dopasowanie wokół rurki tracheostomijnej lub drenu; warstwa chłonna 100% wiskoza; nie zawiera lateksu. Rozmiar 8 cm x 9,3 cm.



**Odpowiedź nr 42: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 43** Zadanie 8, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści opatrunek do zabezpieczania drenów donosowych/sond żołądkowych, włókninowy, w kolorze cielistym, pokryty hipoalergicznym klejem, 2 stopniowy system aplikacji, rozmiar: 5,9 cm x 6,2 cm dla dzieci, 7 cm x 7,1 cm dla dorosłych?

**Odpowiedź nr 43: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 44** Zadanie 11, pozycja 1a

Czy Zamawiający dopuści opatrunek przezroczysty z folii PU do zabezpieczania cewników założonych do naczyń centralnych u osób dorosłych, z systemem aplikacji typu ramka, z jedną taśmą do opisu, z klejem akrylowym nakładanym metodą ciągłą. Opakowanie papier-papier, I klasa sterylna. Odporne na przenikanie patogenów krwiopochodnych - folia stanowi barierę przeciwko wirusom o średnicy 27nm lub większym. Rozmiar 10x12cm, pakowany a' 100szt z przeliczeniem podanych ilości?

**Odpowiedź nr 44: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 45** Zadanie 11, pozycja 1b

Czy Zamawiający dopuści opatrunek przezroczysty z folii PU do zabezpieczania kaniul dożylnych u dzieci, z systemem aplikacji typu ramka, z klejem akrylowym nakładanym metodą ciągłą. Opakowanie papier-papier, I klasa sterylna. Odporne na przenikanie patogenów krwiopochodnych - folia stanowi barierę przeciwko wirusom o średnicy 27nm lub większym. Rozmiar 4,4 x 4,4cm?

**Odpowiedź nr 45: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 46** Zadanie 11, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści opatrunek przezroczysty z folii PU do zabezpieczania kaniul obwodowych i cewników do żył centralnych, z wycięciem umożliwiającym dopasowanie opatrunku do założonej kaniuli, z systemem aplikacji typu ramka, z jedną taśmą do opisu, ze skrzydełkami wzmocnionymi od wewnątrz włókniną, ze wzmocnionym obrzeżem włókniną, z dwoma paskami mocującymi z włókniny, z klejem akrylowym nakładanym metodą ciągłą. Opakowanie papier-papier, I klasa sterylna rozmiar 8,5 cm x 11,5 cm, pakowany a' 100szt z przeliczeniem podanych ilości?

**Odpowiedź nr 46: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 47 ZADANIE 1 poz. 2.2**

Czy Zamawiający dopuści gazę 17 nitkową?

**Odpowiedź nr 47: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 48 ZADANIE 1 poz. 7.2**

Czy Zamawiający dopuści podkłady o grubości 7,5 mm?

**Odpowiedź nr 47: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 49 ZADANIE 6 poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści gaziki 30x30mm?

**Odpowiedź nr 47: Zamawiający dopuszcza.**

**/-/ Zdzisława Milkowska**